

Evaluare de risc si conditii de organizare pentru evenimente

Context

Evenimentul este definit, in general, ca fiind o activitate organizata intr-o locatie specifica, cu un scop precis si pentru o perioada determinata de timp.

Evenimentele pot fi clasificate in diferite tipuri, in functie de faptul ca sunt spontane sau planificate, recurente in diferite locatii sau recurente in aceeasi locatie. Exista unele constatari ca restrictionarea evenimentelor impreuna cu alte masuri de izolare pot reduce raspandirea bolii.

Mecanismul de transmitere este intotdeauna un factor cheie in planificarea in vederea controlului raspandirii infectiilor. Este stabilit ca Sars-Cov-2 este transmis de la persoana la persoana printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic. Mecanismele exacte prin care se produce transmitia sunt inca neclare, dar se crede ca implica mai multe cai, inclusiv prin picaturi respiratorii si contact direct/indirect cu secretii.

Transmiterea prin modalitatile mentionate presupune in mod clar apropierea fizica de persoanele infectate, fie prin atingere directa, fie prin propulsia picaturilor mari pe o distanta relativ scurta.

Riscurile reprezentate de evenimente sunt cele datorate concentrarii unui numar mare de persoane si includ probabilitatea transmiterii bolii de la persoana la persoana, urmata de raspandirea rapida geografica datorita dispersiei populatiei in timpul si dupa eveniment si exportul bolii la populatii din zone inca neafectate.

Evaluarea de risc

Evaluarea riscurilor este cruciala ca baza pentru a decide participarea sau nu o anumita adunare in masa.

Informatiile specifice necesare pentru evaluarea riscurilor pe care le poate implica un eveniment includ:

- situatia globala a infectiilor cu coronavirus (Covid-19)
- situatia la nivel national a infectiilor cu coronavirus (Covid-19).

Evaluarea riscului pentru infectia cu coronavirus (Covid-19) ar trebui sa tina cont atat de caracteristicile generale, cat si de cele specifice.

Caracteristicile generale ale infectiei cu coronavirus cuprind:

- dinamica transmiterii,
- severitatea clinica,
- optiuni de tratament,
- potentialul de prevenire.

Caracteristicile specifice ale evenimentului care ar trebui sa fie luate in considerare includ:

- densitatea multimii;
- natura contactului dintre participanti (*de exemplu, un concert sau eveniment religios, in interior sau in aer liber, amenajarea locului*);
- daca la eveniment vor fi prezenti participanti inregistrati si neinregistrati;
- ocupatia participantilor si posibila lor expunere anterioara;
- numarul de participanti care vin din tari sau zone afectate de focare in termen de 14 zile inainte de eveniment;
- varsta participantilor; deoarece persoanele in varsta care au afectiuni co-morbide par a fi afectate mai grav, evenimentele la care participantii fac parte in principal din aceasta categorie pot fi asociate cu transmiterea crescuta;
- tipul sau scopul evenimentului (*de exemplu: sportiv, festival, religios, politic, cultural*);
- durata si modul de calatorie al participantilor. Daca durata evenimentului este mai lunga decat perioada de incubatie pentru infectia cu coronavirus (14 zile), atunci se asteapta ca majoritatea cazurilor asociate evenimentului sa se produca chiar in timpul desfasurarii acestuia. In schimb, daca durata este mai scurta, majoritatea cazurilor ar aparea probabil dupa eveniment, in timp ce oamenii calatoresc si se intorc in comunitatile lor de origine.

Caracteristici eveniment		Nivel risc	Calcul risc: Scazut-1 Moderat-2 Ridicat-3
1	Tipul evenimentului	Sportiv	Moderat
		Religios	Ridicat
		Cultural	Moderat
		Festival/Concert	Moderat
		Politic	Moderat
		Conferinte	Moderat
2	Nivel de activitate	Asezat	Scazut
		In picioare	Moderat
		Mobil	Ridicat
3	Durata	< 24 ore	Scazut
		1 zi - 1 saptamana	Moderat
		> 1 saptamana	Ridicat
4	Frecventa	Recurenta	Ridicat
		Unic	Scazut
5	Participanti	Local in zone neafectate	Scazut

		Local in zone afectate	Ridicat
		National cu participanti din zone neafectate	Scazut
		National cu participanti din zone afectate	Ridicat
		International cu participanti din zone neafectate	Scazut
		International cu participanti din zone afectate	Ridicat
6	Densitate	Densitate scazuta	Scazut
		Densitate medie	Moderat
		Densitate inalta	Ridicat
7	Varsta participanti	Copii si adolescenti	Scazut
		Adulti	Moderat
		Varstnici	Ridicat
8	Locul evenimentului	In spatii inchise	Ridicat
		In aer liber	Scazut
		Imprejmuit	Ridicat
9	Igiena/sanitatie	Fara	Ridicat
		Locuri pentru spalare mainile	Scazut
		Toaleta temporare	Moderat
		Toaleta permanente	Scazut
			Total

Estimarea riscului pentru eveniment:

- Scazut: Scor 9-14 ar putea aparea o parte din timp
- Moderat: Scor 15-19
- Ridicat: Scor peste 20

In urma estimarilor de risc din care reiese un nivel "Scazut" sau "Moderat" evenimentele se pot organiza, dar organizarea lor nu exclude un risc de aparitie a propagarii transmiterii infectiei. Pentru un rezultat al estimarii din care reiese un nivel "ridicat" riscul este de asteptat sa apara in majoritatea circumstantelor si astfel nu este incurajata organizarea lor.

Recomandari pentru organizatorii de evenimente

Organizatorii de evenimente ar trebui sa stabileasca legaturi directe cu autoritatile de sanatate publica locale si nationale, precum si cu furnizorul local de servicii de sanatate pentru eveniment.

In echipa de organizare a unui eveniment ar trebui sa existe o persoana de legatura desemnata si, de asemenea, o persoana desemnata din directia de sanatate publica. Trebuie mentinut un contact regulat pe toata perioada planificarii pentru a schimba informatii, evaluari de risc si planuri. Canalele de comunicare intre institutiile publice, organizatori si public ar trebui sa fie convenite in prealabil.

Organizatorii trebuie sa prevada probabilitatea ca persoanele sa prezinte febra si alte simptome tipice ale infectiei cu COVID-19 in timpul evenimentului. Prin urmare, organizatorii ar trebui sa ia in considerare stabilirea unor zone de izolare la fata locului, pentru a proteja ceilalti participanti.

Organizatorii trebuie sa cunoasca unitatea medicala unde poate fi tratat orice participant al unui eveniment care manifesta cu simptome asemanatoare COVID-19 si cum va fi transportat.

Aglomerarea trebuie sa fie minimizata, iar organizatorii de evenimente trebuie sa ia in considerare utilizarea unor masuri de distantare pentru a reduce contactul strans intre oameni in timpul adunarii (*de exemplu, prin cresterea frecventei transportului, esalonarea sosirilor, devierea plecarilor si minimizarea adunarii la instalatiile sanitare, ariile de distributie de alimente si apa*).

Masurile de prevenire trebuie sa includa mesaje despre definitia de caz, practicarea igienei mainilor si eticheta respiratorie, izolarea persoanelor bolnave, mentinerea autoizolarii si reducerea aglomerarii.

Trebuie luate in considerare si amanarea sau anulara evenimentelor sau solicitarea de a nu participa anumite persoane (*de exemplu, cei care au boli cronice, grave sau fatale*). Colaborarea la toate nivelurile (*local, regional, national si international*) este o parte importanta a evaluarii, atat inainte, cat si in timpul si dupa adunarile de masa. Este esentiala instruirea adecvata a personalului, inclusiv a voluntarilor implicati in organizarea evenimentelor.

Dupa ce are loc evenimentul, daca autoritatile de sanatate publica banuiesc ca s-a produs transmiterea virusului COVID-19, organizatorii si participantii trebuie sa sprijine raspunsul autoritatilor.

Organizatorii trebuie sa fie in legatura cu directiile de sanatate publica si sa faciliteze schimbul de informatii despre toti participantii simptomatici (*precum itinerariile lor, informatiile de contact, procedurile de viza, rezervarile la hotel*).

Evenimente organizate in zonele neafectate

- Promovati practica uzuala a actiunilor preventive de zi cu zi. Folositi mesaje si materiale de sanatate elaborate de surse de sanatate publica oficiale (*cum ar fi MS, INSP, MAI-DSU*), pentru a incuraja personalul evenimentului si participantii sa practice bune obiceiuri de sanatate personala.

- Promovati actiuni preventive zilnice pentru a preintampina raspandirea COVID-19, care includ:
 - Ramaneti acasa cand sunteti bolnav, cu exceptia cazurilor de ingrijire medicala.
 - Acoperiti-va gura si nasul in timpul tusei si stranutului cu un servetel, apoi aruncati servetelul in cosul de gunoi.
 - Spalati-va des pe maini cu apa si sapun timp de cel putin 20 de secunde, in special dupa ce mergeti la baie, inainte de a manca, dupa ce va suflati nasul, tusiti sau stranutati.
 - Evitati sa va atingeti ochii, nasul si gura cu mainile nespalate.
 - Curatati si dezinfectati zilnic suprafetele si obiectele atinse frecvent.

Furnizati materiale de prevenire a COVID-19 la evenimentele pe care le organizati. Planuiti sa aveti la indemana provizii suplimentare de igiena pentru personal si participantii la evenimente, inclusiv sapun, produse igienice pentru maini (*gel dezinfectant, servetele dezinfectante*), prosoape de hartie si masti de unica folosinta (*pentru persoanele care incep sa prezinte simptome*).

Nota: Mastile de unica folosinta trebuie pastrate la fata locului si utilizate numai daca cineva (*angajat sau participant*) se imbolnaveste in timpul evenimentului. Cei care se imbolnavesc trebuie sa fie imediat izolati, intr-un spatiu separat de personal si de ceilalti participanti, si sa li se inmaneze o masca de unica folosinta.

Promovati mesaje care descurajeaza persoanele bolnave sa participe la eveniment. Insistati pe mesajele care solicita ca oamenii sa paraseasca evenimentul daca incep sa aiba simptome care includ febra, tuse si dificultati de respiratie. Acestia ar trebui sa solicite imediat asistenta medicala, apeland la cabinetul medicului sau la camera de urgenta pentru a primi indrumari.

Puneti la dispozitie un numar suficient de instalatii de spalare a mainilor, cu sapun si apa curenta, geluri dezinfectante pentru maini si prosoape de hartie.

Evenimente organizate in zone afectate cu focare confirmate de COVID-19

In timpul unui focar in comunitatea dvs., oficialii de sanatate publica pot oferi organizatorilor de evenimente indrumari menite sa contribuie la incetinirea raspandirii COVID-19. Intalniti-va regulat cu coordonatorul operatiunilor de urgenta sau cu echipa de planificare de la locul de desfasurare. Acestia sunt imputerniciti sa evalueze, gestioneze si comunice in mod precis riscurile posibile. Actionarea din timp cu masuri pentru incetinirea raspandirii COVID-19 vor ajuta la mentinerea sanatatii personalului evenimentului, a participantilor si a comunitatii.

In timpul unui focar de infectii cu coronavirus (Covid-19), resursele din directiile de sanatate publica, sistemele de asistenta medicala locale si/sau fortele de ordine pot fi limitate si, ca urmare, pot influenta decizia de a amana sau anula un eveniment. Daca este posibil, planificati modalitati alternative pentru ca participantii sa se bucure de evenimente prin televiziune, radio sau online.

Urmariti permanent situatia locala a evolutiei infectiilor cu coronavirus (Covid-19). Obteneti informatii actualizate despre activitatea locala de la oficialii de sanatate publica. Urmariti masurile de restrictie de activitati din zona deoarece acestea ar putea afecta personalul evenimentului.

Distribuiți mesaje de sănătate publică despre infecția cu coronavirus personalului și participanților la eveniment. Continuați să promovați acțiunile preventive zilnice. Furnizați materiale de prevenire a infecției către personal și participanții la eveniment. Abordați teama potențială și anxietatea care pot rezulta din zvonuri sau dezinformări.

Asigurați-vă că la locația evenimentului există provizii suficiente pentru personalul și participanții la eveniment, cum ar fi produse de dezinfectare a mâinilor care conțin cel puțin 60% alcool, prosoape și servetele de hârtie, cosuri de gunoi, produse de curățat și dezinfectante și măști de unică folosință. Curățați suprafețele și obiectele atinse frecvent cu detergent și apă înainte de dezinfectare, în special suprafețele care sunt vizibil murdare.

Luati în considerare alternative pentru personalul evenimentului și participanții care prezintă un risc ridicat de complicații pentru infecția cu coronavirus. În prezent, adulții în vârstă și persoanele cu boli cronice asociate sunt considerate a avea un risc crescut de boală severă și complicații ale infecției cu coronavirus (Covid-19). Organizatorii de evenimente pot lua în considerare redistribuirea atribuțiilor pentru personalul cu risc ridicat, astfel încât să aibă un contact minim cu alte persoane. Persoanele din grupurile cu risc ridicat ar trebui să se consulte cu furnizorul de servicii medicale în vederea participării la evenimente cu număr mare de participanți. Luati în considerare oferirea de rambursări participanților la eveniment care nu pot participa deoarece prezintă un risc ridicat și/sau furnizați informații despre opțiunile alternative de vizualizare.

Implementați politici de concediu medical (*dacă este posibil*) pentru personal. Solicitați personalului să rămână acasă dacă sunt bolnavi sau au grija de un membru de familie bolnav. Permiteți personalului să lucreze de acasă atunci când este posibil.

Asigurați izolarea celor care manifestă simptome specifice pe parcursul evenimentului și oferiți-le măști de unică folosință. Stabiliți proceduri pentru a sprijini personalul bolnav sau participanții să părăsească evenimentul cât mai curând posibil. Lucrați cu departamentul local de sănătate publică și spitalele din apropiere pentru îngrijirea celor care se îmbolnăvesc. Dacă este nevoie, contactați serviciile de urgență pentru cei care au nevoie de îngrijiri de urgență. Transporturile publice, călătoriile în comun și taxiurile ar trebui evitate pentru persoanele bolnave, iar măștile de unică folosință trebuie să fie purtate de persoane care sunt bolnave în orice moment când se află într-un vehicul.

Sursa: OMS și CDC